

**AGT**

愛佳地板 FLOORING

馬可波羅系列  
瑜珈系列



agtfloor.com

**AGT**

AGT FLOORING 100% MADE IN TURKEY



**AGT**

愛佳地板

**AGT FLOORING**

(MADE IN TURKEY)





 **AGT**



家。是一個儲存美好回憶的地方  
愛佳地板是您安心生活的健康選擇

AGT創立於1984年，土耳其原裝進口環保板材  
台灣獨家總經銷，土耳其的領導品牌AGT愛佳地板  
環保健康建材，注重建材的生產與應用，在氣候變遷的環境下，  
我們選擇了環保與性能兼具的木地板，打造質感的生活空間，  
並秉持著環保愛地球的理念下，不過度開發木材，  
活用專業技術將地板基材做到最高性能，結合美學理念，  
設計出美觀又實用的木地板，提供最卓越的產品與完善的銷售服務。

**AGT**

愛佳地板

**AGT FLOORING**

(MADE IN TURKEY)





# 目錄



德國藍天使

**P4**



森林認證

**P5**



森林友善



產品結構

**P6**



SGS認證

**P28**



歐盟證書

**P34**

## 瑜珈系列

Ⓛ 1200 mm Ⓜ 191 mm Ⓧ 8 mm

佛羅里達 P8 曼特羅 P14

薩摩亞 P10 妮德雅 P16

加拿大 P12 雅茵 P18



## 馬可波羅系列

Ⓛ 1195 mm Ⓜ 189 mm Ⓧ 12 mm

拉不拉多 P20 納馬斯特 P24


亞珊娜 P22 諾得 P26





愛佳集團注重自然生態和永續森林的發展，並獲得最嚴格的多條件環保標章認證，為永續性奠定堅實的基礎。產品從原料、製造到消費過程，合乎目前地球上最嚴格的環境友善標準，把對自然生態的負擔降到最低。我們不只專注於生產最優質的超耐磨木地板，更積極的為後代留下一個純淨的自然環境。





愛佳集團不但在產品上堅持著自己無與倫比的品質；也不遺餘力地維持並呵護著綠色生態的平衡與發展  
隨著非法濫墾情形越來越猖獗，對於全球的自然環境必定會造成不可逆的劇烈影響。

所以原料都來自我們經營的永續森林區域，產品使用單一樹種生產，保證品質穩定又兼顧自然生態平衡  
而我們在經營保護永續森林上更是同時獲得FSC與PEFC國際認證，成為少數同時擁有雙認證的廠商之一。



PEFC™

PEFC/16-4-002



FSC®


FSC-C128534



# 業界高品質地板

- 耐磨轉數高達20300轉
- 甲醛排放量F2等級
- SGS 一級防焰防滑認證





1 耐磨層

國際耐磨等級 AC4  
商用耐磨層級 32

2 同步同紋木紋紙

抗UV木紋層  
木紋清晰真實

3 高密度纖維板

使用單一樹種  
彈性好且不易斷裂

4 樹脂平衡板

有效阻隔濕氣  
穩定木材防止變形





瑜珈系列 / PRK915 佛羅里達






# 佛羅里達

## FLORIDA

---



PRK915

8 mm

AC4-32





瑜珈系列 / PRK916 薩摩亞





# 薩摩亞 SAMOA

---



191 mm



1200 mm

Plank

PRK916

8  
mm

AC4-32





瑜珈系列 / PRK917 加拿大





# 加拿大 KANADA

---



191 mm



1200 mm

Plank

PRK917

8  
mm

AC4-32





瑜珈系列 / PRK927 曼特羅






# 曼特羅

## MANTRA

---



191 mm



1200 mm

Plank

PRK927

8  
mm

AC4-32






瑜珈系列 / PRK929 妮德雅





# 妮德雅 NIDRA

---



PRK929

8 mm

AC4-32





瑜珈系列 / PRK930 雅茵





# 雅茵 YIN

---



191 mm  
1200 mm  
Plank

PRK930

8 mm

AC4-32





馬可波羅系列 / PRK922 拉不拉多





# 拉不拉多 LABRADOR

---



1195 mm



189 mm

Plank

PRK922

12  
mm

AC4-32





馬可波羅系列 / PRK923 亞珊娜





# 亞珊娜 ASANA

---



1195 mm



189 mm

Plank

PRK923

12  
mm

AC4-32





馬可波羅系列 / PRK924 納馬斯特





# 納馬斯特 NAMASTE

---



1195 mm



189 mm

Plank

PRK924

12  
mm

AC4-32





馬可波羅系列 / PRK925 諾得






# 諾得 NODA

---

1195 mm



189 mm

Plank

PRK925

12  
mm

AC4-32





# 耐磨檢測



材料暨工程實驗室-台中

## 試驗報告



報告編號: TB-21-01848

C-21-04710

頁數: 1 OF 1

報告日期: 110年04月29日

工程名稱: 自測  
承包商: -----  
委託單位: 吉球建材有限公司  
供料廠商: -----  
樣品名稱: 威肯雅飾藝術複合木質地板(A)  
送驗人員: 吉球建材有限公司-王金添  
收件日期: 110年04月01日  
試驗日期: 110年04月01日~110年04月29日

備註: 1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)  
2.除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責  
未經本公司事先書面同意,此報告不可部分複製  
3.下述報告內容標示#處由顧客提供

### 試驗結果:

試驗項目	試驗結果	試驗方法
耐衝擊性(W <sub>2</sub> -300, 50 cm)	試體無龜裂、剝離及開裂狀態, 也無貫穿孔 (平均凹陷直徑 0 mm)	CNS 2215(2017)

註: 1.試驗樣品尺寸為30×30×0.8 cm  
2.本試驗之樣品不在TAF認證範圍內,故無法出具TAF標誌之報告  
3.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

-----oO-----

本報告若有提供規範值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic formal documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its issuance only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

SGS Taiwan Ltd. No. 9, 14th Rd. Taichung Industrial Park, Taichung 40755, Taiwan / 40755 台中市台中工業區14路9號  
台灣檢驗科技股份有限公司 t (886-4) 2359-1515 f (886-4) 2359-2567 www.sgs.com.tw TWD 2478427  
Member of SGS Group



材料暨工程實驗室-台中

## 試驗報告



報告編號: TB-21-01847

C-21-04709

頁數: 1 OF 1

報告日期: 110年04月22日

工程名稱: 自測  
承包商: -----  
委託單位: 吉球建材有限公司  
供料廠商: -----  
樣品名稱: 威肯雅飾藝術複合木質地板(A)  
送驗人員: 吉球建材有限公司-王金添  
收件日期: 110年04月01日  
試驗日期: 110年04月01日~110年04月22日

備註: 1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)  
2.除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責  
未經本公司事先書面同意,此報告不可部分複製  
3.下述報告內容標示#處由顧客提供

### 試驗結果:

試驗項目	試驗結果	試驗方法
表面耐磨性-磨耗終點(轉)	20300	CNS 11367(1985)

註: 1.耐磨試驗之片數為1片,研磨輪為AA180,附加於每一磨耗輪之載重為0.53 kg,  
磨耗試驗機的旋轉盤的旋轉速度為60 r/min

2.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

-----oO-----

本報告若有提供規範值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic formal documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its issuance only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

SGS Taiwan Ltd. No. 9, 14th Rd. Taichung Industrial Park, Taichung 40755, Taiwan / 40755 台中市台中工業區14路9號  
台灣檢驗科技股份有限公司 t (886-4) 2359-1515 f (886-4) 2359-2567 www.sgs.com.tw TWD 247796  
Member of SGS Group

# 耐衝擊檢測



# 密度檢測



材料暨工程實驗室-台中

## 試驗報告



報告編號: TB-21-02957  
C-21-07705  
頁數: 1 OF 1  
報告日期: 110年06月15日

工程名稱: 自測  
承 包 商: ----  
委託單位: 吉璵建材有限公司  
供料廠商: ----  
樣品名稱: 威肯雅飾藝術複合木質地板(A)  
送驗人員: 吉璵建材有限公司-閻瀚翔  
收件日期: 110年05月28日  
試驗日期: 110年05月28日-110年06月15日

備註: 1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)  
2.除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責  
未經本公司事先書面同意,此報告不可部分複製  
3.下述報告內容標示#處由顧客提供

### 試驗結果:

試驗項目	試驗結果	試驗方法
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	0.91	CNS 9907(2017)

註: 1.本試驗之樣品不在TAF認證範圍內,故無法出具TAF標誌之報告  
2.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

報告簽署人

本報告若有提供規範值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

TWD 2 4 7 9 0 4 8

SGS Taiwan Ltd. No. 9, 14th Rd., Taichung Industrial Park, Taichung 40755, Taiwan / 40755 台中市台中工業區14路9號  
台灣檢驗科技股份有限公司 (886-4) 2359-1515 (886-4) 2359-2557 www.sgs.com.tw

Member of SGS Group



材料暨工程實驗室-台中

## 試驗報告



報告編號: TB-21-01849  
C-21-04711  
頁數: 1 OF 1  
報告日期: 110年04月29日

工程名稱: 自測  
承 包 商: ----  
委託單位: 吉璵建材有限公司  
供料廠商: ----  
樣品名稱: 威肯雅飾藝術複合木質地板(A)  
送驗人員: 吉璵建材有限公司-王金添  
收件日期: 110年04月01日  
試驗日期: 110年04月01日-110年04月29日

備註: 1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)  
2.除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責  
未經本公司事先書面同意,此報告不可部分複製  
3.下述報告內容標示#處由顧客提供

### 試驗結果:

試驗項目	試驗結果	試驗方法
吸水厚度膨脹率 (%)	0	CNS 11342(2014)

註: 1.試驗樣品厚度 7.91 mm  
2.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

報告簽署人

本報告若有提供規範值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

TWD 2 4 7 8 4 2 8

SGS Taiwan Ltd. No. 9, 14th Rd., Taichung Industrial Park, Taichung 40755, Taiwan / 40755 台中市台中工業區14路9號  
台灣檢驗科技股份有限公司 (886-4) 2359-1515 (886-4) 2359-2557 www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

# 吸水膨脹檢測



# 抗菌檢測

## SGS

材料暨工程實驗室-台中

### 試驗報告

報告編號: TB-21-05742

C-21-14401

頁數: 1 OF 1

報告日期: 110年11月04日

工程名稱: 自測  
承辦商: ----  
委託單位: 吉球建材有限公司  
供料廠商: ----  
樣品名稱: 吉球建材有限公司AGT愛佳地板  
送驗人員: 吉球建材有限公司-王金添  
收件日期: 110年09月30日  
試驗日期: 110年09月30日-110年11月04日  
試驗方法: 本測試參考JIS Z2801:2010-Antimicrobial products-Test for antimicrobial activity and efficacy之檢驗方法檢測

備註: 1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)  
2.除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責  
未經本公司事先書面同意,此報告不可部分複製  
3.下述報告內容標示#處由顧客提供

測試結果:  
測試項目: 抗菌試驗  
作用時間: 24小時

菌株名稱	無加工試料生菌數之平均值(CFU/cm <sup>2</sup> )	無加工試料生菌數之平均Log值	加工試料生菌數之平均值(CFU/cm <sup>2</sup> )	加工試料生菌數之平均Log值	抗菌值(R)
金黃色葡萄球菌 ( <i>Staphylococcus aureus</i> )	4.0 x 10 <sup>5</sup>	3.60	<1	0.00	3.60

備註: 1.測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果,不對產品合法性做判斷  
2.本報告不得分離,分離使用無效  
#3.菌株編號: 金黃色葡萄球菌 BCRC 10451  
4.抗菌值(R) = [無加工試料生菌數之平均Log值-加工試料生菌數之平均Log值]  
#5.抗菌值(R) 若≥2.0,表示有抗菌效果  
7.本報告抗菌試驗委由SGS超微量工業安全實驗室執行

----- oOo -----

報告簽署人

本報告若有提供規範值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at: <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its interaction only and within the limits of Client's instructions (if any). The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

TWD 247747

SGS Taiwan Ltd. | No. 9, 14th Rd, Taichung Industrial Park, Taichung 40755, Taiwan / 40755 台中市台中工業區14路9號  
台灣檢驗科技股份有限公司 | 1 (886-4) 2359-1515 | 1 (886-4) 2359-2557 | www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

## SGS

材料暨工程實驗室-台中

### 試驗報告

報告編號: TB-21-14402

C-21-14402

頁數: 1 OF 1

報告日期: 110年11月04日

工程名稱: 自測  
承辦商: ----  
委託單位: 吉球建材有限公司  
供料廠商: ----  
樣品名稱: 吉球建材有限公司AGT愛佳地板  
送驗人員: 吉球建材有限公司-王金添  
收件日期: 110年09月30日  
試驗日期: 110年09月30日-110年11月04日  
試驗方法: 本測試參考JIS Z2801:2010-Antimicrobial products-Test for antimicrobial activity and efficacy之檢驗方法檢測

備註: 1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)  
2.除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責  
未經本公司事先書面同意,此報告不可部分複製  
3.下述報告內容標示#處由顧客提供

測試結果:  
測試項目: 抗菌試驗  
作用時間: 24小時

菌株名稱	無加工試料生菌數之平均值(CFU/cm <sup>2</sup> )	無加工試料生菌數之平均Log值	加工試料生菌數之平均值(CFU/cm <sup>2</sup> )	加工試料生菌數之平均Log值	抗菌值(R)
大腸桿菌 ( <i>Escherichia coli</i> )	1.0 x 10 <sup>6</sup>	6.00	<1*	0.00	6.00

備註: 1.測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果,不對產品合法性做判斷  
2.本報告不得分離,分離使用無效  
#3.菌株編號: 大腸桿菌 BCRC 11634  
4.抗菌值(R) = [無加工試料生菌數之平均Log值-加工試料生菌數之平均Log值]  
#5.抗菌值(R) 若≥2.0,表示有抗菌效果  
6.當測試結果考加星號(\*)時,表示其為估計值  
7.本報告抗菌試驗委由SGS超微量工業安全實驗室執行

----- oOo -----

報告簽署人

本報告若有提供規範值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at: <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its interaction only and within the limits of Client's instructions (if any). The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

TWD 2477470

SGS Taiwan Ltd. | No. 9, 14th Rd, Taichung Industrial Park, Taichung 40755, Taiwan / 40755 台中市台中工業區14路9號  
台灣檢驗科技股份有限公司 | 1 (886-4) 2359-1515 | 1 (886-4) 2359-2557 | www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

# 抗菌檢測



# 防焰檢測



材料暨工程實驗室-台中

## 試驗報告

報告編號: TB-21-05740  
C-21-14399  
頁數: 1 OF 1  
報告日期: 110年10月14日

工程名稱: 自測  
承造商: ---  
委託單位: 吉環建材有限公司  
供料廠商: ---  
樣品名稱: 吉環建材有限公司AGT愛佳地板  
送驗人員: 吉環建材有限公司-王金添  
收件日期: 110年09月30日  
試驗日期: 110年09月30日~110年10月14日

備註:  
1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)  
2. 除非另有說明, 此報告結果僅對測試之樣品負責  
未經本公司事先書面同意, 此報告不可部分複製  
3. 下述報告內容標示#處由顧客提供

### 試驗結果:

試驗項目	試驗結果	試驗方法
防焰性	#火源加熱時間(sec)	30
	餘焰時間(sec)	0
	餘煙時間(sec)	0
	炭化長度(cm)	4
		CNS 7614(1994)A法

註: 1. 樣品平均厚度 7.9 mm  
2. 試驗者: 陳彥融  
# 3. 測試面為表面(紋路面)  
4. 本試驗之樣品厚度不在試驗方法之適用範圍內(厚度須未滿5 mm), 故無法出具TAF標誌之報告  
5. 本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

本報告若有提供規範值時, 該規範值僅供參考, 合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions. If any of the Company's sole responsibility is to the Client and this document does not constitute a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

TWD 2477469

SGS Taiwan Ltd. No. 8, 14th Rd, Taichung Industrial Park, Taichung 40755, Taiwan / 40755 台中市台中工業區14路9號  
台灣檢驗科技股份有限公司 (886-4) 2356-1515 (886-4) 2359-2157 www.sgs.com.tw

Member of SGS Group



國立屏東科技大學  
綠建材技術服務中心


報告書編號: C-2104-12

Technical Service Center of Green Building Material  
National Pingtung University of Science and Technology

## 試驗報告

### 七、試驗結果

頻率 $f$ Hz	$L_{w,0}$ 1/3倍頻 dB	$\Delta L$ 1/3倍頻 dB
100	57.8	1.3
125	63.0	1.3
160	61.0	2.1
200	67.4	3.8
250	70.8	4.7
315	68.9	5.6
400	69.2	9.0
500	71.2	12.2
630	70.5	17.0
800	70.5	23.1
1000	71.0	30.0
1250	71.8	34.9
1600	70.8	39.7
2000	70.4	43.2
2500	69.1	45.1
3150	67.7	47.8



本試驗量測標準引用 CNS 15160-8: 2009

依 CNS 8465-2: 2007 宣告樓板表面材衝擊音降低量性能

$\Delta L_w = 19 \text{ dB}$

試驗操作員 陳卜凡

品質主管 馮俊豪

試驗操作員

報告簽署人

<http://www.gbm.npust.edu.tw>  
08-7703202#8367

第7頁, 共7頁

No.1, Xuefu Rd., Neipu Township,  
Pingtung Country 912, Taiwan

# 降噪檢測



# 甲醛釋出檢測



材料暨工程實驗室-台中



Testing Laboratory  
0292

## 試驗報告

報告編號: TB-21-02796

C-21-07265

頁數: 1 OF 1

報告日期: 110年05月28日

工程名稱: 自測  
 承包商: ----  
 委託單位: 吉環建材有限公司  
 供料廠商: ----  
 樣品名稱: 威肯雅飾藝術複合木質地板(A)  
 送驗人員: 吉環建材有限公司-王金添  
 收件日期: 110年05月20日  
 試驗日期: 110年05月20日~110年05月28日

備註: 1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)  
 2.除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責  
 未經本公司事先書面同意,此報告不可部分複製  
 3.下述報告內容標示#處由顧客提供

### 試驗結果:

試驗項目	試驗結果	方法偵測極限 (MDL)	試驗方法
甲醛釋出量-最大值 (mg/L)	0.4	0.05	CNS 11342(2014)
甲醛釋出量-平均值 (mg/L)	0.4	0.05	

註: 1.試驗樣品厚度為 7.8 mm

2.試驗結果低於方法偵測極限值(MDL)之測定值以"N.D."表示:

若高於方法偵測極限值(MDL),但低於定量極限值(QDL)時,以"< 0.2"表示,並括號註明其實測值

3.N.D. = Not Detected / 未檢出

4.本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

----- oOo -----

報告簽署人

本報告若有提供規範值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Adherence is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

TWD 2458218

SGS Taiwan Ltd. | No. 9, 14th Rd. Taichung Industrial Park, Taichung 40755, Taiwan / 40755 台中市工業區14路9號  
 台灣檢驗科技股份有限公司 | (886-4) 2359-1515 | f (886-4) 2359-2557 | www.sgs.com.tw

Member of SGS Group

歐盟EN	日本JIS	台灣CNS	甲醛釋放量 (mg/L)	
			平均值	最大值
等級	等級	等級		
N/A	F★★★★	F1	≤0.3	≤0.4
N/A	F★★★	F2	≤0.5	≤0.7
E1	F★	F3	≤1.5	≤2.1





ANTIBACTERIAL  
抗菌



FAST AND EASY  
ASSEMBLY  
安裝快速簡便



ENVIRONMENTALLY  
FRIENDLY  
友善環境

「AGT









# 歐盟檢測報告

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS	STANDART / STANDART	SONUÇLAR / RESULTS
Elemanlar arası kalınlık farkı Thickness difference between elements	EN 13329	T ortalama < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm T average < 0,50 mm t max-t min < 0,50 mm
<b>Aşınma dayanımı</b> Abrasion Resistance	EN 438	Devir > 4000 Cycle > 4000
Elemanın baş kısım gönye sapması Deviation from squareness of element	EN 13329	Q max < 0,2mm
Yüzey tabakasının uzunluğu Length tolerance	EN 13329	1 < 1500mm 1 fark < 0,5mm 1 < 1500mm 1 difference < 0,5mm
Yüzey tabakasının genişliği Width tolerance	EN 13329	W ortalama fark 0,10mm w max- w min < 0,20mm W average difference 0,10mm w max- w min < 0,20mm
Kılıcına dönme miktarı Edgewise bending	EN 13329	0,30 mm
Elemanın yüzey düzgünlüğü Surface smoothness	EN 13329	Fw içbükey < %0,15 fw dışbükey < %0,20 F1 içbükey < %0,50 fl dışbükey < %1,00 Fw concave < %0,15 fw convex < %0,20 F1 concave < %0,50 fl convex < %1,00
Elemanlar arası açıklık Space between elements	EN 13329	O ortalama < 0,15mm o max 0,15mm O average < 0,15mm o max 0,15mm
Elemanlar arası yükseklik farkı Height difference between elements	EN 13329	H ortalama < 0,10mm H max < 0,15mm H average < 0,10mm H max < 0,15mm
Yüzey sağlamlığı Surface soundness	EN 13329	> 1 N/mm <sup>2</sup>
Çizilme mukavemeti (N) Scratch resistance	EN 438	> 3,5
Solma dayanımı (UV) UV resistance	EN ISO105	Mavi yün ölçek bölüm 02, 6'dan daha kötü değil 6 için yeterli Blue wool scale part is not worse than 02,6; enough for 6
Çarpma mukavemeti Impact resistance	EN 13329	<b>32. sınıf için IC2</b> IC2 for 32th class
Koltuk tekerleği etkisi Determination of the effect of a castor chair	EN 425	Görünümde bir değişiklik veya zarar olmayacak No change or damage on appearance should occur
Mobilya ayağı etkisi Determination of the effect of a castor furniture	EN 424	Görülebilir zarar olmamalıdır. No visible damage should occur
Sıcak kaplara dayanıklılık Resistance to hot pots	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Sigara ateşine karşı dayanıklılık Resistance to cigarette burns fire	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Su buharına karşı dayanıklılık Resistance to water vapor	EN 13329	Sınıf 4 / Class 4
Leke tutmaya karşı dayanıklılık Stain resistance	EN 13329	Sınıf 5 / Class 5
24 saat suda şişme 24 hours swelling in thickness	EN 13329	< %18
Yoğunluk Density	EN 323	850 - 900 kg/m <sup>3</sup>
Eğilme dayanımı Bending strenght	EN 317	40 N/mm <sup>2</sup>
Elastikiyet modülü Modulus of elasticity	EN 310	3500 N/mm <sup>2</sup>
Çekme dayanımı Vertical internal bond	EN 319	≥ 1,2 N/mm <sup>2</sup>





**AGT**



**AGT**

愛佳地板

**AGT FLOORING**

(MADE IN TURKEY)



愛佳地板 FLOORING

 AGT



 **AGT** 愛佳地板  
瑜珈系列 | 馬可波羅系列



<https://agtfloor.com/>